



経営再建支援・業種別 業種別ガイドラインチェックシート － 映画館 － 《令和2年11月25日改訂版》

チェックシートの使い方

本チェックシートは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的に、業界組合ごとに策定された「業種別ガイドライン」の取り組み状況を把握し、改善するためのものです。

各チェック項目について「実践している」、「実践していない」、「該当しない」にそれぞれ「✓」を入れ、実践していない項目について取り組みを改善しましょう。

※チェック項目があなたのお店で該当しない場合は「該当しない」に「✓」を記入してください。

★太線は重点項目です。取組店証の交付のためには全て「✓」が記入されている必要があります。

1. 施設管理者が講ずるべき具体的な対策

項 目	実践している	実践していない	該当しない
1) 新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染と飛沫感染のそれぞれについて、従事者のほか、来館者の動線や接触等を考慮したリスク評価を行っている			
2) 上映については、各都道府県において示される対応に基づいて実施の可否について判断し、必要に応じて、保健所と連携しながら地域の感染状況等の実態把握に努めている			
3) 他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所を特定し、これらへの接触の頻度を評価している			
4) 高頻度接触部位（テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口、手すり、エレベーターのボタン、券売機等）には特に注意している			
5) 施設における換気の状態を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持できるか、施設内で大声などを出す場所がどこにあるか等を評価している			

2. 施設内の各所における対応策

(1) 施設内共通

項 目	実践している	実践していない	該当しない
★ 1) 行列や混雑が想定される場所では、できるだけ2mを目安に（最低1m）の間隔を空けた整列を促す等の工夫を行っている			

(2) スクリーン内

項 目	実践している	実践していない	該当しない
★ 2) 上映前に啓蒙映像を流し、食事時間を極力短くし、食事中を除くマスクの着用・咳エチケット・上映後のソーシャルディスタンス・COCOAの周知を行うとともに、遵守状況を確認している			

	項 目	実践して いる	実践して いない	該当 しない
★	3) 館内を見回した際にマスク未着用の来場者を確認した場合、状況に応じて注意を行うようにしている			
	4) 入場時には来場者のマスクの着用を確認し、必要に応じてマスクの配布・販売を行っている			
★	5) 発声が想定される場合（休憩中のスクリーン内等）での食事をしないように周知している。また、必要に応じて注意を行っている			
★	6) 二酸化炭素濃度を計測する設備がある映画館は、営業中に1,000PPMを超えることがないように設定している。設定ができない場合は、1人あたり毎時30m ³ 以上の新鮮な外気を供給し、当該換気量が実際に確保されていることを確認している。（自治体がこれを上回る換気基準を定めている場合は当該基準を満たすようする）			
	7) 喫食の時間を少なくするために、売店において、小さいサイズ（Sサイズ等）の販売を推奨している			
	8) 映画館の入口に非接触器型体温計等を設置し、入場時にも検温を行うよう努めている			
	9) 退場時は、混雑を避けるよう、必要に応じて、ブロックごとの分散退場等を実施している			
★	10) COCOAを稼働可能な状態に保つため、上映中はスマートフォンをOFFにするのではなく、マナーモードに設定する旨を周知している			

(3) 映画館入口

	項 目	実践して いる	実践して いない	該当 しない
	11) 来場者に対して、マスクの着用をお願いする旨を掲示している。また、マスクを持参していない来場者に対してマスクの配布または販売により、マスク着用の担保に努めている			
★	12) 映画館の入口に、手指消毒用の消毒液を設置し、消毒液は定期的な交換を行っている			

(4) チケット窓口

	項 目	実践して いる	実践して いない	該当 しない
	13) 対面で販売を行う場合、可能な範囲でアクリル板や透明ビニールカーテンを設置し、購買者との間を遮蔽するよう努めている			
	14) 現金の取扱いをできるだけ減らすため、オンラインチケットの販売やキャッシュレス決済を推奨している			

(5) ロビー、休憩スペース

	項 目	実践して いる	実践して いない	該当 しない
★	15) 人と人との距離をできるだけ2mを目安に（最低1m）確保するよう努めている			
	16) 対面での飲食や会話を回避するよう促している			
	17) 上映前後に、人が滞留しないよう、段階的な出入り等の工夫を行っている			
★	18) 常時換気を行っている			
	19) テーブル、椅子等の物品の消毒を定期的に行っている			
	20) 従事者が使用する際は、入退室の前後に、手洗いや手指消毒を行っている			

(6) トイレ

項 目	実践している	実践していない	該当しない
21) 不特定多数が接触する場所は、清掃・消毒を行っている			
22) トイレの蓋がある場合、蓋を閉めて汚物を流すよう表示している			
23) ハンドドライヤー（手を乾かす設備）や共通のタオルの使用は中止している			
24) 液体石鹸や手指消毒用の消毒液を設置し、手洗いや手指消毒を行っている。（消毒液を設置する場合には、定期的な交換を行っている）			

(7) 売店（コンセッション及びグッズ売り場）

項 目	実践している	実践していない	該当しない
25) 現金の取扱いをできるだけ減らすため、キャッシュレス決済を推奨している			
26) トレイ等の消毒を徹底している			
★ 27) 売店に関わる従業員は、マスク（必要に応じてフェイスガード）の着用と手洗いを徹底し、飲食施設の利用者も手洗いや手指消毒を行ってから入場するように要請している			
28) ユニフォームや衣服はこまめに洗濯している			

(8) 清掃・ゴミの廃棄

項 目	実践している	実践していない	該当しない
29) 幕間に余裕を持たせ、十分な清掃時間を確保している			
30) 清掃やゴミの廃棄を行う者は、マスクや手袋の着用を徹底している			
31) 作業を終えた後は、手洗いや手指消毒を行っている			

3. 従事者に関する感染防止策

項 目	実践している	実践していない	該当しない
1) 施設の管理・運営に必要な最小限度の人数とするなど、勤務のローテーションを工夫している			
★ 2) マスク（必要に応じてフェイスガード）着用や手洗いを徹底している			
★ 3) バックヤードにおいてもマスクの着用を徹底し、従業員同士の距離をできるだけ2mを目安に（最低1m）確保するようにし、休憩時や出退勤時は集団での行動を避けるようにしている			
4) ユニフォームや衣服はこまめに洗濯している			
5) 自宅で検温を行うこととし、発熱がある場合には自宅待機としている			
6) 施設管理者は、従事者の緊急連絡先や勤務状況を把握している			
7) 従事者に感染が疑われる場合には、保健所の聞き取りに協力し、必要な情報提供を行っている			

4. 来館者に関する上映前の感染防止策

項 目	実践している	実践していない	該当しない
1) 来館前の検温の実施の要請のほか、来館を控えてもらうケースを事前に周知している			
2) 接触確認アプリ（COCOA）や地域の通知サービスの活用を利用客に推奨している			
3) 来場者の連絡先をできる限り把握するため、事前予約が可能な映画館は、予約方法の周知に努めている			

5. 来館者に関する上映当日の感染防止策

(1) 周知・広報

項目	実践している	実践していない	該当しない
1) 発熱や咳・咽頭痛等の症状のある方、新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者との濃厚接触がある方、同居家族や身近な知人の感染が疑われる方、過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航並びに当該国・地域の在住者との濃厚接触がある方には入場を控えていただくようになっている			
★ 2) 咳エチケット、マスク着用、手洗いや手指消毒を推奨している			
★ 3) 社会的距離の確保について推奨している			
4) 上映に際しては、スクリーンを活用して来場者に対する感染防止策等の周知・広報を行っている			

(2) 来館者の入場時の対応（以下の場合には入場の取りやめを要請をしている）

項目	実践している	実践していない	該当しない
5) 来館前に検温を行い、発熱がある場合			
6) 咳・咽頭痛などの症状がある場合			
7) 新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した者との濃厚接触がある場合			
8) 同居家族や身近な知人の感染が疑われる場合			
9) 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航並びに当該国・地域の在住者との濃厚接触がある場合			
★ 10) 入場時は、混雑しないよう、できるだけ 2 m を目安に（最低 1 m）の間隔を空けた整列を促す等の工夫を行っている			

(3) 来館者の感染防止策

項目	実践している	実践していない	該当しない
★ 11) マスク着用及び定期的な手洗いや手指消毒を奨励している			
12) 場内における大声等での会話の制限を要請している。ご協力頂けない場合は個別に注意している			

(4) 上映中に感染が疑われる者が発生した場合の対応策

項目	実践している	実践していない	該当しない
13) 感染が疑われる者が上映中に発生した場合、速やかに別室へ隔離を行っている（行うこととしている）			
14) 対応するスタッフは、マスクや手袋の着用を講じた上で対応している（対応することとしている）			
15) 速やかに保健所へ連絡し指示を受けるように周知している			

(5) 来館者の退場時の対応

項目	実践している	実践していない	該当しない
★ 16) 退場時は、混雑しないようできるだけ 2 m を目安に（最低 1 m）の間隔を空けた退場を促す等の工夫を行っている			

(6) 登壇者を伴う舞台挨拶

項 目	実践している	実践していない	該当しない
17) 公演主催者及び来場者に対して、出演者と観客の間の距離を、なるべく2m確保するよう要請している			
18) 上記13)ができない場合は、出演者のマスクの着用の徹底や、出演者から飛沫が拡散しないための適宜の対応（発声部分の中心に透明の遮蔽物を設ける等）を行うなど、飛沫感染対策を行っている			
19) 主催者は観客に対し、販売時の案内及びイベント開始時に、声援が起こった際にはイベントを中止する旨を伝え、場内における会話、大声による発生を控えるように促している			
20) リハーサルや仕込み・撤去等においても十分な感染防止措置を講じている			
21) 出演者に症状が見られる場合は出演を控えるようお願いしている			
22) 来場者と接触するような演出（声援を惹起する、来場者をステージに上げる、ハイタッチをする等）は行わないこととしている			
23) 合唱等声を発する主演者間での感染リスクにも十分対処している			

(7) 中継付き上映・ライブビューイング

項 目	実践している	実践していない	該当しない
24) 主催者は観客に対し、販売時の案内及びイベント開始前に、声援が起こった際にはイベントを中止する旨を伝え、場内における会話、大声による発生を控えるように促している			

(8) 応援上映

項 目	実践している	実践していない	該当しない
25) 大声での声援・歓声が想定される場合は、十分な座席の間隔の確保（前後左右を空けた席配置、異なるグループ（同一グループは5人以内）間では横の座席を空ける、もしくは同等の効果の有する措置等）に努めている			

(9) 来館者に関する上映後の感染防止策

項 目	実践している	実践していない	該当しない
26) 上映における感染予防対策及び感染の疑いのある者が発生した場合には速やかに連携が図れるよう、所轄の保健所との連絡体制を整えている			

集計：それぞれの項目ごとにチェックの数を集計して記入してください

項 目	実践している	実践していない	該当しない
1. 施設管理者が講ずるべき具体的な対策			
2. 施設内の各所における対応策			
3. 従事者に関する感染防止策			
4. 来館者に関する上映前の感染防止策			
5. 来館者に関する上映当日の感染防止策			
合 計	①	②	③

あなたのお店の新型コロナウイルス感染症対策 実践状況

1. あなたのお店でやるべき対策の項目数

72項目 - ③の数 (該当しないの数) = A

2. あなたのお店の達成状況

①の数 ÷ Aの数 × 100 = %

あなたのお店の新型コロナウイルス感染症対策 実践状況は

%です

★重点項目の実践状況

17項目